ANÁLISE RETROSPECTIVA DA PESQUISA DE MARCADORES TUMORAIS NA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DO CANCRO NO HOSPITAL CENTRAL DO LUBANGO, NO PERÍODO DE 2019-2023



Iº WORKSHOP DA CLÍNICA SAGRADA ESPERANÇA SOYO, LDA

"Clinica Sagrada Esperança Soyo: Desafios e Oportunidades na Prestação de Cuidados de Saúde Seguros de Qualidade"



ANÁLISE RETROSPECTIVA DA PESQUISA DE MARCADORES TUMORAIS NA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DO CANCRO NO HOSPITAL CENTRAL DO LUBANGO NO PERÍODO DE 2019-2023.

Autora: Carla Capenda Amaro. Carlaengracia20@hotmail.com 1- Serviço de Medicina Interna, HCL

Introdução

As neoplasias representam uma das principais causas de incapacidade e perda da qualidade de vida no mundo. O diagnóstico definitivo da neoplasia reside na identificação do perfil histológico do mesmo, contudo nem sempre está disponível este recurso, e como tal, a capacidade de se mensurar os diversos marcadores tumorais serve como factor fundamental na investigação destes doentes.

Objectivo

Descrever como foram utilizados os marcadores tumorais na investigação de doentes neoplásicos no HCL.


Metodologia

Foi realizado um estudo analítico, descritivo e transversal em 108 doentes com diagnósticos clínicos de neoplasia no período de 2019 a 2024 no HCL, e que durante a sua investigação foram solicitados marcadores tumorais, cujo diagnóstico foi confirmado por biopsia.


Resultados

Dos 108 doentes incluídos no estudo, 67% foram do sexo masculino, a faixa etária mais acometida pelas neoplasias foi a maior de 75 anos com 26%, sendo o órgão mais acometido o esófago com 24% dos casos, entre os marcadores tumorais os mais realizados foram o CEA e CA-15-3 em 46% dos casos, seguido do PSA em 23% dos casos, sendo que os mesmos foram utilizados para rastreio em 15% dos casos, no auxílio ao diagnóstico em 69%, no estadiamento em 7 %, no rastreio de processos neoplásicos em 4%.

1-Distribuição dos principais marcadores tumorais utilizados para o rastreio em pacientes com processos neoplásicos no HCL.



2-Distribuição dos marcadores tumorais de acordo ao propósito para que foram solicitados.



Conclusão

O estudo demonstra que os marcadores tumorais são de grande importância no estudo de pacientes com neoplasia, sendo que os mesmos podem ser utilizados nas diferentes fases do processo de investigação do mesmo, principalmente na fase do rastreio, sendo de grande utilidade para o diagnóstico precoce, que é fundamental para evitar a metástase.

Referências

AlmeidaJ. R. C. D. et al. (2017) 305 marcadores tumorais: Revisão de Literatura. RevistaBrasileira de Cancerologiuma, 53(3), 305-316. Albers, P. et al. (2008) Diretrizes para câncer de testículos. UErUrol, 53(3),



Correspondência

Como Citar: Amaro, C. C. (2025). Análise retrospectiva da pesquisa em marcadores tumorais na investigação clínica do cancro no Hospital Central do Lubango, no período de 2019-2023. Revista Científica Da Clínica Sagrada Esperança, (Número 13. Ano 17. JULHO 2025), 50. https://doi.org/10.70360/rccse.v.194



Direitos autorais: © 2024 pelos autores. Submetido para publicação em acesso aberto sob os termos e condições da licença Creative Commons Attribution (CC BY) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)